

<b>Performance et maniabilité</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT PREMIUM</b>	<b>NOIR</b>
<b>Moteur à 4 cylindres, 1,5 L turbocompressé</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
<b>Démarrateur-génératrice à courroie de 48 V, démarrage-arrêt automatique</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	<b>S</b>
Boîte de vitesses à variation continue (CVT)	S	S	S	S	S	S	S
Palettes de changement de vitesse	S	S	S	S	S	S	S
Super contrôle intégral (S-AWC) avec sélecteur de mode	S	S	S	S	S	S	S
Contrôle actif du lacet	S	S	S	S	S	S	S
Suspension avant à jambes MacPherson et suspension arrière multibras	S	S	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S
Freins à disque ventilés	S	S	S	S	S	S	S
Direction à assistance électrique à crémaillère	S	S	S	S	S	S	S
<b>Sécurité et assistance à la conduite</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT PREMIUM</b>	<b>NOIR</b>
Deux coussins gonflables avant	S	S	S	S	S	S	S
Rideaux gonflables latéraux (1re et 2e rangées)	S	S	S	S	S	S	S
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges (1re et 2e rangées)	S	S	S	S	S	S	S
Coussin gonflable central avant	S	S	S	S	S	S	S
Pare-genoux gonflables pour le conducteur et passager avant)	S	S	S	S	S	S	S
Freins antiblocage	S	S	S	S	S	S	S
Répartition électronique de la force du freinage	S	S	S	S	S	S	S
Contrôle actif de stabilité	S	S	S	S	S	S	S
Logique d'antipatinage	S	S	S	S	S	S	S
Système de priorité des freins	S	S	S	S	S	S	S
Assistance au freinage d'urgence	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S
Alarme antivol	S	S	S	S	S	S	S
Système LATCH (ancrages inférieurs pour sièges pour enfant)	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage sécurité-enfants (portes arrière)	S	S	S	S	S	S	S
Alerte de passager au siège arrière	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité à 3 points pour toutes les places	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S	S
Prétendeurs de ceinture aux sièges avant avec limiteur d'effort	S	S	S	S	S	S	S
Appui-têtes avant réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S	S
Construction de carrosserie RISE	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance de la pression des pneus avec notification de gonflage	S	S	S	S	S	S	S
Assistance au démarrage en côte	S	S	S	S	S	S	S
Contrôle en descente	S	S	S	S	S	S	S
Assistance à la stabilité de la remorque	S	S	S	S	S	S	S
Avertisseur de sortie de voie	S	S	S	S	S	S	S
Prévention de sortie de voie	-	-	-	-	S	S	S
Atténuation de collision avant	S	S	S	S	S	S	S
Freinage d'urgence autonome en marche arrière	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance des angles morts	S	S	S	S	S	S	S
Assistance active aux angles morts	-	-	-	-	S	S	S
Alerte de circulation transversale arrière	S	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif	-	-	S	S	-	-	-
Rég. de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-démarrage	-	-	-	-	S	S	S
Assistance au maintien de voie	-	-	-	-	S	S	S

<b>Sécurité et assistance à la conduite (suite)</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT PREMIUM</b>	<b>NOIR</b>
Reconnaissance des panneaux de signalisation	-	-	-	-	S	S	S
Capteurs de stationnement avant	-	-	-	-	S	S	S
Capteurs de stationnement arrière	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance l'état du conducteur	S	S	S	S	S	S	S
<b>Caractéristiques extérieures</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT PREMIUM</b>	<b>NOIR</b>
Jantes en alliage de 18 po	S	S	-	-	-	-	-
Jantes en alliage deux tons de 18 po	-	-	S	-	-	-	-
Jantes en alliage deux tons de 20 po	-	-	-	S	S	S	-
<b>Jantes en alliage de 20 po peintes noires</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
<b>Écrous de roue noirs avec serrures</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
Pneus toutes saisons P235/60 R18	S	S	S	-	-	-	-
Pneus toutes saisons P255/45 R20	-	-	-	S	S	S	S
Trousse de réparation de pneu	S	S	S	S	S	S	S
Plaques de protection stylisées avant et arrière noires	S	-	-	-	-	-	-
<b>Plaques de protection avant et arrière peintes en noir</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
Plaques de protection stylisées avant et arrière de couleur gris	-	S	S	S	S	S	-
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales en matériau noir	S	S	S	S	-	-	-
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales couleur caisse	-	-	-	-	S	S	S
Moulures d'élargisseur de passage de roue noires	S	S	S	S	S	S	S
Calandre noire (lustrée)	S	S	S	S	S	S	S
Élément de calandre argent	S	S	S	S	S	S	-
<b>Bouclier dynamique peintes noires</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
<b>Emblème de capot noir</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
Antibrouillard avant à DEL	-	S	S	S	S	S	S
Feux de jour automatiques à DEL	S	S	S	S	S	S	S
Phares à DEL automatiques haut de gamme	S	S	S	S	S	S	-
<b>Phares à DEL automatiques haut de gamme (NOIR)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
Lave-phares	S	S	S	S	S	S	S
Feux de route automatiques à DEL	S	S	S	S	S	S	S
Feux arrière combinés à DEL	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs et poignées extérieurs de portes couleur caisse	S	S	S	S	S	S	-
<b>Rétroviseurs noirs et poignées extérieures de portes couleur caisse</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotant intégré	S	-	-	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec clignotant intégré	-	S	S	S	S	S	S
Moulure de glace chromée	S	S	S	S	S	S	-
<b>Moulure de glace en noir lustré</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
Essuie-glaces intermittents variables avec lave-glace	S	S	S	S	S	S	S
Déglaçeur d'essuie-glaces de pare-brise	S	S	S	S	S	S	S
Dégivreur de lunette arrière avec essuie-glace intermittent	S	S	S	S	S	S	S
Glace unidirectionnelle à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S
<b>Longerons de toit noirs</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
Longerons de toit peints argent	-	S	S	S	S	S	-
Toit ouvrant panoramique à commande électrique avec pare-soleil	-	S	S	S	S	S	S
Antenne montée sur le toit	S	S	S	S	S	S	S
Aileron arrière	S	S	S	S	S	S	S

Caractéristiques intérieures	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM	NOIR
Places pour 7 passagers (5+2)	S	S	S	S	S	S	S
Sièges avant chauffants	S	S	S	S	S	S	S
Sièges 2e rangée chauffants	-	-	-	S	S	S	S
Sièges avant ventilés	-	-	-	S	S	S	S
Siège conducteur à 6 réglages (couissant, inclinable et réglable en hauteur) avec support lombaire à réglage électrique	S	S	-	-	-	-	-
Siège conducteur à 8 réglages électriques (couissant, inclinable et réglable en hauteur, lombaire)	-	-	S	-	-	-	-
Siège conducteur à 8 réglages électriques (couissant, inclinable et réglable en hauteur, lombaire) et mémoire de télécommande pour les sièges et les rétroviseurs extérieurs	-	-	-	S	S	S	S
Siège passager avant à 4 réglages (couissant, inclinable)	S	S	S	-	-	-	-
Siège passager avant à 4 réglages électriques	-	-	-	S	S	S	S
Banquette de 2e rangée coulissante divisée 40/20/40 rabattable	S	S	S	S	S	S	S
Siège rabattable à plat à la 3e rangée	S	S	S	S	S	S	S
Sièges en tissu	S	S	-	-	-	-	-
Sièges en microsuède / similicuir	-	-	S	-	-	-	-
Sièges revêtus de cuir	-	-	-	S	S	-	-
Sièges revêtus de cuir semi-aniline	-	-	-	-	-	S	S
Accents intérieurs surpiqués gris	S	S	S	S	S	-	-
<b>Accents intérieurs surpiqués argent et noir</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
Accents intérieurs surpiqués bruns	-	-	-	-	-	S	-
<b>Garniture de pavillon noir</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
Vide-poches de dossier de siège multi-niveaux (conducteur et passager)	S	S	S	S	S	S	S
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avec miroir de courtoisie éclairé	S	S	S	S	S	S	S
Lampes de lecture avant (DEL et capacitif)	S	S	S	S	S	S	S
Lampe d'habitacle (DEL et capacitif)	S	S	S	S	S	S	S
Lampe d'espace de chargement (DEL)	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage ambiant sur les portes intérieures	-	-	-	-	S	S	S
Éclairage d'entrée de porte	-	-	-	-	S	S	S
Rétroviseur intérieur à électrochrome sans cadre	S	S	S	-	-	-	-
Rétroviseur intérieur à électrochrome sans cadre avec Homelink®	-	-	-	S	S	-	-
Rétroviseur intérieur numérique sans cadre	-	-	-	-	-	S	S
Prise accessoire de 12 v	S	S	S	S	S	S	S
Prises USB avant (type C)	S	S	S	S	S	S	S
Prises USB arrière (éclairé)	S	S	S	S	S	S	S
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	S	S	S	S	S	S	S
Volant gainé de cuir	S	S	S	S	S	S	S
Pommeau de levier sélecteur gainé de cuir	S	S	S	S	S	S	S
Panneau de levier sélecteur noir lustré	S	S	S	S	S	S	S
Frein de stationnement électrique avec fonction de maintien automatique	S	S	S	S	S	S	S
Poignées de maintien rétractables (4)	S	S	S	S	S	S	S
Poignées de porte intérieures argent	S	S	S	S	S	S	S
Vide-poches dans les portes avec porte-bouteille intégré (4)	S	S	S	S	S	S	S
Pare-soleil de porte arrière amovible	-	-	-	-	S	S	-
<b>Pédales en aluminium</b>	-	-	-	-	-	-	<b>S</b>
Tapis de plancher	S	S	S	S	S	S	S
Crochets d'arrimage dans l'espace de chargement (4)	S	S	S	S	S	S	S
Couvre-bagages	S	S	S	S	S	S	S



# Outlander 2026

## Caractéristiques

Date de prise d'effet: 2026-02-05

Confort et commodité	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM	NOIR
Climatisation automatique à deux zones	S	-	-	-	-	-	-
Climatisation automatique à 3 zones	-	S	S	S	S	S	S
Filtre à air micronique	S	S	S	S	S	S	S
Conduits de chauffage arrière (à l'arrière de la console avant centrale)	S	S	S	S	S	S	S
Interface « mains libres » Bluetooth® pour téléphone cellulaire	S	S	S	S	S	S	S
Chargeur sans fil de téléphone intelligent	-	S	S	S	S	S	S
Démarrage à bouton-poussoir	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage électrique avec entrée sans clé	S	-	-	-	-	-	-
Verrouillage électrique avec entrée sans clé FAST	-	S	S	S	S	S	S
Glaces à commande électrique avec fonction monotouche (toutes les glaces)	-	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse	S	S	-	-	-	-	-
Écran audio de 12,3 po avec connexion pour téléphone intelligent	S	S	S	S	S	S	S
Dynamic Sound Yamaha Premium à 8 haut-parleurs	S	S	S	S	-	-	-
Dynamic Sound Yamaha Ultimate à 12 haut-parleurs	-	-	-	-	S	S	S
Android Auto™ sans fil et CarPlay d'Apple sans fil	S	S	S	S	S	S	S
Navigation intégrée	-	-	S	S	S	S	S
Radio satellite SiriusXM® avec abonnement gratuit de 3 mois	S	S	-	-	-	-	-
Radio satellite SiriusXM® 360L avec abonnement gratuit de 3 mois	-	-	S	S	S	S	S
<b>Radio satellite SiriusXM® avec abonnement gratuit de 3 ans (Remplacer l'essai de 3 mois)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mitsubishi Connect avec essai inclut (inscription à l'appli mobile requise)	-	-	S	S	S	S	S
Caméra de recul	S	S	-	-	-	-	-
Caméra à multiples vues avec détection d'objet en mouvement	-	-	S	S	S	S	S
Commandes audio au volant	S	S	S	S	S	S	S
Colonne de direction inclinable et télescopique	S	S	S	S	S	S	S
Volant chauffant	-	S	S	S	S	S	S
Indicateur de vitesse et tachymètre à contraste élevé	S	S	S	-	-	-	-
Affichage numérique intégral pour le conducteur de 12,3 po	-	-	-	S	S	S	S
Affichage multi-information couleurs de 7 po	S	S	S	-	-	-	-
Affichage tête haute de 10,8 po	-	-	-	-	S	S	S
Goulot de remplissage sans bouchon	S	S	S	S	S	S	S
Hayon à commande électrique mains libres avec réglage de hauteur	-	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière	-	-	-	S	S	S	S
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie	-	-	-	S	S	S	S

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON LIVRABLE A = ACCESSOIRE INSTALLÉ PAR LE CONCESSIONNAIRE



# Outlander 2026

## Spécifications techniques

Date de prise d'effet : 2025-10-07

<b>Moteur</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT Premium</b>
Type de moteur	1,5L 4 cylindres + turbocompresseur					
Code du moteur	4B40 TC					
Mécanisme des soupapes	DACT, 16 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)					
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	1499					
Alésage (mm)	75,0 x 84,8					
Taux de compression	10,5:1					
Puissance (ch à tr/min)	174 @ 5000					
Couple (lb-pi à tr/min)	206 @ 3000-4000					
Bloc-cylindres	Aluminium					
Culasses	Aluminium					
Régime max. (tr/min)	6000					
Alimentation en carburant	Injection multipoint + injection directe					
Émissions	Tier 3 bin 30					
Carburant recommandé	Ordinaire sans plomb					
Type d'huile moteur	0W-20					
<b>Électrification</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT Premium</b>
Démarrateur-génératrice à courroie	Démarrage-arrêt automatique de 48 V					
<b>Châssis</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT Premium</b>
Transmission - traction intégral	Super contrôle intégral (S-AWC)					
Type de boîte de vitesses	À variation continue					
Suspension avant	Jambes MacPherson, barre stabilisatrice					
Suspension arrière	Multi-bras, barre stabilisatrice					
Type de direction	telescopique, direction à assistance électrique (EPS)					
Diamètre de braquage - de trottoir à trottoir (m / pi)	11,2 / 36,7					
Type de freins avant	À disque ventilé					
Type de freins arrière	À disque ventilé					
Freins antiblocage	4 capteurs, 4 canaux, répartition électronique du freinage					
<b>Jantes et pneus</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT Premium</b>
Type de jante	Alliage d'aluminium					
Taille de la jante	18 po			20 po		
Taille du pneu	P235 / 60R18			P255 / 45R20		
Type de pneu	Toutes saisons					
Trousse de réparation de pneu	De série					



# Outlander 2026

## Spécifications techniques

Date de prise d'effet : 2025-10-07

<b>Consommation d'essence (estimation)</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT Premium</b>
Ville/route/combinée (L / 100 km)	9,4 / 7,8 / 8,7					
<b>Poids et capacités</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT Premium</b>
Capacité du réservoir d'essence (L / gal imp)	55 / 12,0					
Capacité de remorquage (kg / lb)	907 / 2000					
Places assises	7					
Volume de l'habitacle (L / pi3)	3555 / 125,0	3420 / 120,8				
Espace de chargement (derrière le siège 3e rangée) (L / pi3)	308 / 10,9					
Espace de chargement (derrière le siège 2e rangée) (L / pi3)	866 / 30,6					
Espace de chargement (derrière le siège avant) (L / pi3)	1822 / 64,3					
Poids nominal brut du véhicule (PNBV) (kg / lb)	2405 / 5302					
Poids à vide (kg / lb)	1770 / 3962				1800 / 4035	
Distribution du poids (% avant/arrière)	57 / 43				54 / 46	
<b>Dimensions extérieures</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT Premium</b>
Empattement (mm / po)	2705 / 106,5					
Longueur (mm / po)	4720 / 185,8					
Largeur (mm / po)	2144 / 84,4					
Hauteur (mm / po)	1745 / 68,7			1748 / 68,8		
Voie - avant (mm / po)	1593 / 62,7					
Voie - arrière (mm / po)	1602 / 63,1					
Garde au sol minimale (mm / po)	210 / 8,3			213 / 8,4		
<b>Dimensions intérieures</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT Premium</b>
Dégagement à la tête avant (mm / po)	1031 / 40,6	986 / 38,8				
Dégagement à la tête 2e rangée (mm / po)	993 / 39,1	950 / 37,4				
Dégagement à la tête 3e rangée (mm / po)	876 / 34,5					
Dégagement aux épaules avant (mm / po)	1470 / 57,9					
Dégagement aux épaules 2e rangée (mm / po)	1420 / 55,9					
Dégagement aux épaules 3e rangée (mm / po)	1300 / 51,2					
Dégagement aux hanches avant (mm / po)	1372 / 54,0					
Dégagement aux hanches 2e rangée (mm / po)	1355 / 53,3					
Dégagement aux hanches 3e rangée (mm / po)	1070 / 42,1					
Dégagement aux jambes avant (mm / po)	1058 / 41,7					
Dégagement aux jambes 2e rangée (mm / po)	1014 / 39,9					
Dégagement aux jambes 3e rangée (mm / po)	475 / 18,7					
<b>Garanties</b>	<b>ES</b>	<b>SE</b>	<b>LE</b>	<b>SEL</b>	<b>GT</b>	<b>GT Premium</b>
De base	5 ans ou 100 000 kilomètres					
Groupe motopropulseur	10 ans ou 160 000 kilomètres					
Assistance routière	5 ans ou kilométrage illimité					