



2026 Outlander PHEV

Caractéristiques

Date d'entrée en vigueur: 2026-02-23

Performance et maniabilité	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM	NOIR
Moteur à 4 cylindres, 2,4 L	S	S	S	S	S	S	S
Système hybride rechargeable à deux moteurs électriques	S	S	S	S	S	S	S
Boîte de vitesses à un rapport	S	S	S	S	S	S	S
Palettes de changement de niveau de freinage régénératif (PHEV)	S	S	S	S	S	S	S
Pédale innovante (conduire sur une seule pédale)	S	S	S	S	S	S	S
Super contrôle intégral (S-AWC) avec sélecteur de mode	S	S	S	S	S	S	S
Contrôle actif du lacet	S	S	S	S	S	S	S
Suspension avant à jambes MacPherson et suspension arrière multibras	S	S	S	S	S	S	S
Barre stabilisatrice à l'avant et à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S
Freins à disque ventilés	S	S	S	S	S	S	S
Direction à assistance électrique à crémaillère	S	S	S	S	S	S	S
Connecteur de recharge de 120 volts/ 240 volts	S	S	S	S	S	S	S
Port de recharge rapide CC	S	S	S	S	S	S	S
Équipement de recharge de bord avec câble de 120V 12A	S	S	S	S	S	S	S
Trappe de port de recharge verrouillable	S	S	S	S	S	S	S
Sécurité et assistance à la conduite	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM	NOIR
Deux coussins gonflables avant	S	S	S	S	S	S	S
Rideaux gonflables latéraux (1re et 2e rangées)	S	S	S	S	S	S	S
Coussins gonflables latéraux intégrés aux sièges (1re et 2e rangées)	S	S	S	S	S	S	S
Coussin gonflable central avant	S	S	S	S	S	S	S
Pare-genoux gonflables pour le conducteur et passager avant)	S	S	S	S	S	S	S
Freins antiblocage	S	S	S	S	S	S	S
Répartition électronique de la force du freinage	S	S	S	S	S	S	S
Contrôle actif de stabilité	S	S	S	S	S	S	S
Logique d'antipatinage	S	S	S	S	S	S	S
Assistance au freinage d'urgence	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S
Alarme antivol	S	S	S	S	S	S	S
Système LATCH (ancrages inférieurs pour sièges pour enfant)	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage sécurité-enfants (portes arrière)	S	S	S	S	S	S	S
Alerte de passager au siège arrière	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité à 3 points pour toutes les places	S	S	S	S	S	S	S
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S	S
Prétendeurs de ceinture aux sièges avant avec limiteur d'effort	S	S	S	S	S	S	S
Appuie-têtes avant réglables en hauteur	S	S	S	S	S	S	S
Construction de carrosserie RISE	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance de la pression des pneus avec notification de gonflage	S	S	S	S	S	S	S
Assistance au démarrage en côte	S	S	S	S	S	S	S
Contrôle en descente	S	S	S	S	S	S	S
Assistance à la stabilité de la remorque	S	S	S	S	S	S	S
Avertisseur de sortie de voie	S	S	S	S	S	S	S
Prévention de sortie de voie	-	-	-	-	S	S	S
Atténuation de collision avant	S	S	S	S	S	S	S
Freinage d'urgence autonome en marche arrière	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance des angles morts	S	S	S	S	-	-	-
Assistance active aux angles morts	-	-	-	-	S	S	S
Alerte de circulation transversale arrière	S	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse adaptatif	S	S	S	S	-	-	-
Rég. de vitesse adaptatif avec fonction arrêt-démarrage	-	-	-	-	S	S	S
Assistance au maintien de voie	-	-	-	-	S	S	S
Reconnaissance des panneaux de signalisation	-	-	-	-	S	S	S
Capteurs de stationnement avant	-	-	-	-	S	S	S
Capteurs de stationnement arrière	S	S	S	S	S	S	S
Surveillance l'état du conducteur	S	S	S	S	S	S	S
Alerte acoustique du véhicule	S	S	S	S	S	S	S
Circuit de coupure haute tension	S	S	S	S	S	S	S



2026 Outlander PHEV

Caractéristiques

Date d'entrée en vigueur: 2026-02-23

Caractéristiques extérieures	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM	NOIR
Jantes en alliage de 18 po	S	S	-	-	-	-	-
Jantes en alliage deux tons de 18 po	-	-	S	-	-	-	-
Jantes en alliage deux tons de 20 po	-	-	-	S	S	S	-
Jantes en alliage de 20 po peintes noires	-	-	-	-	-	-	S
Écrous de roue noirs avec serrures	-	-	-	-	-	-	S
Pneus toutes saisons P235/60 R18	S	S	S	-	-	-	-
Pneus toutes saisons P255/45 R20	-	-	-	S	S	S	S
Trousse de réparation de pneu	S	S	S	S	S	S	S
Plaques de protection stylisées avant et arrière noires	S	-	-	-	-	-	-
Plaques de protection avant et arrière peintes en noir	-	-	-	-	-	-	S
Plaques de protection stylisées avant et arrière de couleur gris	-	S	S	S	S	S	-
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales en matériau noir	S	S	S	S	-	-	-
Garniture inférieure de pare-chocs avant/arrière et plaques de seuil latérales couleur caisse	-	-	-	-	S	S	S
Moulures d'élargisseur de passage de roue noires	S	S	S	S	S	S	S
Calandre noire (lustrée)	S	S	S	S	S	S	S
Élément de calandre argent	S	S	S	S	S	S	-
Bouclier dynamique peintes noires	-	-	-	-	-	-	S
Emblème de capot noir	-	-	-	-	-	-	S
Antibrouillard avant à DEL	-	S	S	S	S	S	S
Feux de jour automatiques à DEL	S	S	S	S	S	S	S
Phares à DEL automatiques haut de gamme	S	S	S	S	S	S	-
Phares à DEL automatiques haut de gamme (NOIR)	-	-	-	-	-	-	S
Lave-phares	S	S	S	S	S	S	S
Feux de route automatiques à DEL	S	S	S	S	S	S	S
Feux arrière combinés à DEL	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs et poignées extérieures de portes couleur caisse	S	S	S	S	S	S	-
Rétroviseurs noirs et poignées extérieures de portes couleur caisse	-	-	-	-	-	-	S
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotant intégré	S	-	-	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs chauffants rabattables électriquement avec clignotant intégré	-	S	S	S	S	S	S
Moulure de glace chromée	S	S	S	S	S	S	-
Moulure de glace en noir lustré	-	-	-	-	-	-	S
Essuie-glaces intermittents variables avec lave-glace	S	S	S	S	S	S	S
Déglaçeur d'essuie-glaces de pare-brise	S	S	S	S	S	S	S
Dégivreur de lunette arrière avec essuie-glace intermittent	S	S	S	S	S	S	S
Glace unidirectionnelle à l'arrière	S	S	S	S	S	S	S
Longerons de toit noirs	-	-	-	-	-	-	S
Longerons de toit peints argent	-	S	S	S	S	S	-
Toit ouvrant panoramique à commande électrique avec pare-soleil	-	S	S	S	S	S	S
Antenne montée sur le toit	S	S	S	S	S	S	S
Aileron arrière	S	S	S	S	S	S	S
Monogramme « NOIR »	-	-	-	-	-	-	S
Emblèmes foncés	-	-	-	-	-	-	S



2026 Outlander PHEV

Caractéristiques

Date d'entrée en vigueur: 2026-02-23

Caractéristiques intérieures	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM	NOIR
Places pour 7 passagers (5+2)	S	S	S	S	S	S	S
Sièges avant chauffants	S	S	S	S	S	S	S
Sièges 2e rangée chauffants	-	-	-	S	S	S	S
Sièges avants ventilés	-	-	-	S	S	S	S
Sièges avants à 8 réglages (couissant, inclinable et réglable en hauteur) avec support lombaire à réglage électrique	S	S	S	-	-	-	-
Sièges avants à 8 réglages électriques (couissant, inclinable et réglable en hauteur, lombaire) et mémoire de télécommande pour les sièges et les rétroviseurs extérieurs	-	-	-	S	S	S	S
Banquette de 2e rangée coulissante divisée 40/20/40 rabattable	S	S	S	S	S	S	S
Siège rabattable à plat à la 3e rangée	S	S	S	S	S	S	S
Sièges en tissu	S	S	-	-	-	-	-
Sièges en microsuède / similicuir	-	-	S	-	-	-	-
Sièges revêtus de cuir	-	-	-	S	S	-	-
Sièges revêtus de cuir semi-aniline	-	-	-	-	-	S	S
Accents intérieurs surpiqués gris	S	S	S	S	S	-	-
Accents intérieurs surpiqués argent et noir	-	-	-	-	-	-	S
Accents intérieurs surpiqués bruns	-	-	-	-	-	S	-
Fonction de massage pour les sièges avant	-	-	-	-	-	S	S
Garniture de pavillon noir	-	-	-	-	-	S	S
Vide-poches de dossier de siège multi-niveaux (conducteur et passager)	S	S	S	S	S	S	S
Pare-soleil pour le conducteur et le passager avec miroir de courtoisie éclairé	S	S	S	S	S	S	S
Lampes de lecture avant (DEL et capacitif)	S	S	S	S	S	S	S
Lampe d'habitacle (DEL et capacitif)	S	S	S	S	S	S	S
Lampe d'espace de chargement (DEL)	S	S	S	S	S	S	S
Éclairage ambiant sur les portes intérieures	-	-	-	-	S	S	S
Éclairage d'entrée de porte	-	-	-	-	S	S	S
Rétroviseur intérieur à électrochrome sans cadre	S	S	S	-	-	-	-
Rétroviseur intérieur à électrochrome sans cadre avec Homelink®	-	-	-	S	S	-	-
Rétroviseur intérieur numérique sans cadre	-	-	-	-	-	S	S
Prise accessoire de 12 v	S	S	S	S	S	S	S
Alimentation électrique de 1 500 watts	S	S	S	S	S	S	S
Prises USB avant (type C)	S	S	S	S	S	S	S
Prises USB arrière (éclairé)	S	S	S	S	S	S	S
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	S	S	S	S	S	S	S
Volant gainé de cuir	S	S	S	S	S	S	S
Pommeau de levier sélecteur gainé de cuir	S	S	S	S	S	S	S
Panneau de levier sélecteur noir lustré	S	S	S	S	S	S	S
Frein de stationnement électrique avec fonction de maintien automatique	S	S	S	S	S	S	S
Poignées de maintien rétractables (4)	S	S	S	S	S	S	S
Poignées de porte intérieures argent	S	S	S	S	S	S	S
Vide-poches dans les portes avec porte-bouteille intégré (4)	S	S	S	S	S	S	S
Pare-soleil de porte arrière amovible	-	-	-	-	S	S	S
Pédales en aluminium NOIR	-	-	-	-	-	-	S
Tapis de plancher	S	S	S	S	S	S	S
Crochets d'arrimage dans l'espace de chargement (4)	S	S	S	S	S	S	S
Couvre-bagages	S	S	S	S	S	S	S



2026 Outlander PHEV

Caractéristiques

Date d'entrée en vigueur: 2026-02-23

Confort et commodité	ES	SE	LE	SEL	GT	GT PREMIUM	NOIR
Climatisation automatique à deux zones	S	-	-	-	-	-	-
Climatisation automatique à 3 zones	-	S	S	S	S	S	S
Filtre à air micronique	S	S	S	S	S	S	S
Conduits de chauffage arrière (à l'arrière de la console avant centrale)	S	S	S	S	S	S	S
Interface « mains libres » Bluetooth® pour téléphone cellulaire	S	S	S	S	S	S	S
Chargeur sans fil de téléphone intelligent	-	S	S	S	S	S	S
Démarrage à bouton-poussoir	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage électrique avec entrée sans clé	S	-	-	-	-	-	-
Verrouillage électrique avec entrée sans clé FAST	-	S	S	S	S	S	S
Glaces à commande électrique avec fonction monotouche (toutes les glaces)	S	S	S	S	S	S	S
Écran audio de 12,3 po avec connexion pour téléphone intelligent	S	S	S	S	S	S	S
Dynamic Sound Yamaha Premium à 8 haut-parleurs	S	S	S	S	-	-	-
Dynamic Sound Yamaha Ultimate à 12 haut-parleurs	-	-	-	-	S	S	S
Android Auto™ sans fil et CarPlay d'Apple sans fil	S	S	S	S	S	S	S
Navigation intégrée	-	-	S	S	S	S	S
Radio satellite SiriusXM® avec abonnement gratuit de 3 mois	S	S	-	-	-	-	-
Radio satellite SiriusXM® 360L avec abonnement gratuit de 3 mois	-	-	S	S	S	S	S
Mitsubishi Connect avec essai inclut (inscription à l'appli mobile requise)	-	-	S	S	S	S	S
Caméra de recul	S	S	-	-	-	-	-
Caméra à multiples vues avec détection d'objet en mouvement	-	-	S	S	S	S	S
Commandes audio au volant	S	S	S	S	S	S	S
Colonne de direction inclinable et télescopique	S	S	S	S	S	S	S
Volant chauffant	-	S	S	S	S	S	S
Affichage numérique intégral pour le conducteur de 12,3 po	S	S	S	S	S	S	S
Affichage tête haute de 10,8 po	-	-	-	-	S	S	S
Hayon à commande électrique mains libres avec réglage de hauteur	-	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière	-	-	-	S	S	S	S
Essuie-glaces avant à détecteur de pluie	-	-	-	S	S	S	S

S = DE SÉRIE O = OPTION D'USINE G = GROUPE D'USINE - = NON LIVRABLE A = ACCESSOIRE INSTALLÉ PAR LE CONCESSIONNAIRE



Outlander PHEV 2026

Spécifications Techniques

Date de prise d'effet : 2026-01-15

Moteur	ES	SE	LE	SEL	GT	GT Premium	NOIR
Type de moteur	2,4L 4 cylindres						
Code du moteur	4B12						
Mécanisme des soupapes	DACT, 16 soupapes, Calage électronique innovateur des soupapes Mitsubishi (MIVEC)						
Cylindrée (cm ³)	2360						
Alésage (mm)	88,0 x 97,0						
Taux de compression	11,8:1						
Puissance max (ch à tr/min)	131 @ 5000						
Couple max (lb-pi à tr/min)	144 @ 4300						
Bloc-cylindres	Aluminium						
Culasses	Aluminium						
Alimentation en carburant	Injection multipoint						
Émissions	Tier 3 bin 30						
Carburant recommandé	Ordinaire sans plomb						
Type d'huile moteur	0W-20						
Électrification	ES	SE	LE	SEL	GT	GT Premium	NOIR
Type de moteur électrique	Deux moteurs synchrones c.a. à aimant permanent						
Puissance de sortie (avant / arrière) (ch)	114 / 134						
Puissance de sortie (mode PUISSANCE) (ch)	297						
	【Calculé par MMC à l'interne conformément au Règlement technique mondial no 21 de l'ONU】						
Couple de sortie du moteur (avant / arrière) (lb-pi)	188 / 144						
Couple de sortie du moteur (mode PUISSANCE) (lb-pi)	332						
Batterie de traction	ES	SE	LE	SEL	GT	GT Premium	NOIR
Type de batterie de traction	Lithium-ion de 22,7 kWh						
Tension (V)	355 volts						
Temps de recharge : 120 V / 12 A	environ 16,5 h						
Temps de recharge : 240 V / 15 A (borne de recharge)	environ 6,5 h						
Temps de recharge : chargeur rapide CHAdeMO (jusqu'à 80 %)	environ 29 m						
Chassis	ES	SE	LE	SEL	GT	GT Premium	NOIR
Transmission - traction intégral	Super contrôle intégral (S-AWC)						
Boîte-pont avant	Boîte de réduction à un rapport avec mode d'entraînement commutable						
Boîte-pont arrière	Boîte à rapport de réduction unique fixe						
Suspension avant	Jambes MacPherson, barre stabilisatrice						
Suspension arrière	Multi-bras, barre stabilisatrice						
Type de direction	telescopique, direction à assistance électrique (EPS)						
Diamètre de braquage - de trottoir à trottoir (m / pi)	11,2 / 36,8						
Type de freins avant	À disque ventilé						
Type de freins arrière	À disque ventilé						
Freins antiblocage	4 capteurs, 4 canaux, répartition électronique du freinage						
Freinage régénératif - pédale innovante	Environ 0,2 G (décélération maximale) avec fonction de correction de gradient						
Jantes et pneus	ES	SE	LE	SEL	GT	GT Premium	NOIR
Boîte-pont avant	Boîte de réduction à un rapport avec mode d'entraînement commutable						
Boîte-pont arrière	Boîte à rapport de réduction unique fixe						
Type de jante	Alliage d'aluminium						
Taille de la jante	18 po			20 po			
Taille du pneu	P235 / 60R18			255 / 45R20			
Type de pneu	Toutes saisons						
Trousse de réparation de pneu	De série						
Ville/route/combinée (carburant) (L / 100 km)	ES	SE	LE	SEL	GT	GT Premium	NOIR
Ville/route/combinée (carburant) (L / 100 km)	8,6 / 8,6 / 8,6						
Combinée (carburant + énergie) (Le / 100 km)	3,2						
Autonomie de la batterie VÉ (km)	72						
Autonomie totale (km)	690						



Outlander PHEV 2026

Spécifications Techniques

Date de prise d'effet : 2026-01-15

Poids et capacités	ES	SE	LE	SEL	GT	GT Premium	NOIR
Capacité du réservoir d'essence (L / gal imp)				53 / 11,7			
Capacité de remorquage (kg / lb)				680 / 1500			
Places assises				7			
Volume de l'habitacle (L / pi3)	3480 / 122,9			3350 / 118,3			
Espace de chargement (derrière le siège 3e rangée) (L / pi3)				362 / 12,8			
Espace de chargement (derrière le siège 2e rangée) (L / pi3)				872 / 30,8			
Espace de chargement (derrière le siège avant) (L / pi3)				1832 / 64,7			
Poids nominal brut du véhicule (PNBV) (kg / lb)				2865 / 6316			
Poids à vide (kg / lb)	2160 / 4762		2165 / 4773			2230 / 4916	
Distribution du poids (% avant/arrière)			53 / 47			52 / 48	
Dimensions extérieures	ES	SE	LE	SEL	GT	GT Premium	NOIR
Empattement (mm / po)				2704 / 106,5			
Longueur (mm / po)				4720 / 185,8			
Largeur (mm / po)				1862 / 73,3			
Hauteur (mm / po)		1747 / 68,8			1751 / 68,9		
Voie - avant (mm / po)				1591 / 62,6			
Voie - arrière (mm / po)				1597 / 62,9			
Garde au sol minimale (mm / po)		195 / 7,7			199 / 7,8		
Dimensions intérieures	ES	SE	LE	SEL	GT	GT Premium	NOIR
Dégagement à la tête avant (mm / po)	1031 / 40,6			984 / 38,8			
Dégagement à la tête 2e rangée (mm / po)	993 / 39,1			950 / 37,4			
Dégagement à la tête 3e rangée (mm / po)				841 / 33,1			
Dégagement aux épaules avant (mm / po)				1470 / 57,9			
Dégagement aux épaules 2e rangée (mm / po)				1420 / 55,9			
Dégagement aux épaules 3e rangée (mm / po)				1300 / 51,2			
Dégagement aux hanches avant (mm / po)				1372 / 54,0			
Dégagement aux hanches 2e rangée (mm / po)				1354 / 53,3			
Dégagement aux hanches 3e rangée (mm / po)				1069 / 42,1			
Dégagement aux jambes avant (mm / po)				1059 / 41,7			
Dégagement aux jambes 2e rangée (mm / po)				955 / 37,6			
Dégagement aux jambes 3e rangée (mm / po)				475 / 18,7			
Garanties	ES	SE	LE	SEL	GT	GT Premium	NOIR
De base				5 ans ou 100 000 kilomètres			
Groupe motopropulseur				10 ans ou 160 000 kilomètres			
Batterie de traction				10 ans ou 160 000 kilomètres			
Assistance routière				5 ans ou kilométrage illimité			